



TRANSPORTADORES DE AVES PARA SACRIFICIO

Medidas de bioseguridad en situaciones de emergencia

Este protocolo describe las **medidas de bioseguridad en situación de emergencia (nivel naranja)**. Su aplicación será recomendada por el EQCMA para evitar la introducción o propagación de cualquier enfermedad aviar de declaración obligatoria ante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) en los sitios de producción avícola ubicados en un área determinada. El EQCMA emitirá una **zona de riesgo preliminar (ZRP)** dentro de un radio mínimo de 3 km alrededor de un sitio de producción sospechoso. **Las medidas de bioseguridad en situación de emergencia (nivel naranja) se suman**

a las recomendadas en situación normal (nivel verde) y las medidas de vigilancia (nivel amarillo).

Deben consultarse las **“Instrucciones Generales”** para entender los tres niveles de bioseguridad, el establecimiento de zonas de bioseguridad, el diagrama de zonas de transición, la explicación de las clientelas de interés, las etapas del control de una enfermedad de declaración obligatoria, las definiciones de los equipos de protección individual (EPI), los tipos de visitas y los sitios de producción a los que se hace referencia en este protocolo.



CONDUCIR EN UNA ZRP

- **Adoptar un estilo de conducción seguro:**
 - Evitar el tráfico cerca de un sitio sospechoso o infectado y en áreas con alta densidad de aves;
 - Usar caminos pavimentados cuando sea posible y conducir a baja velocidad cuando se usen caminos de grava;
 - Evitar circular por carreteras contaminadas con lodo, estiércol o cualquier otra materia orgánica;
- **Cuando el garaje está fuera de una ZRP:**
 - Evitar conducir dentro de una ZRP si sus actividades no lo requieren;
- **Cuando el garaje está en una ZRP:**
 - Antes de salir de la ZRP, asegurarse que el vehículo y el remolque utilizados estén limpios, sin contaminación evidente de estiércol o heces de animales:
 - Aplicar los *Procedimientos de limpieza, lavado, desinfección y secado para los vehículos de servicio* del EQCMA;
 - No detenerse en un sitio de producción avícola ubicado dentro de la ZRP para una carga programada fuera de la ZRP.



ACCESO A UN SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN UNA ZRP

- Respetar las medidas de bioseguridad específicas solicitadas por el productor, la planta de sacrificio y las descritas en este protocolo:
 - Seguir la planeación de la planta para el transporte:
 - Hacer un cargamento solo si el productor ha confirmado que la situación sanitaria del sitio de producción lo permite;
 - Reevaluar el momento del cargamento en función del riesgo que representa el sitio de producción;
 - Organizar los horarios para minimizar el número de viajes necesarios a un sitio de producción;
 - Verificar que el personal del sitio de producción asignado para el cargamento se pueda contactar fácilmente y esté disponible para brindar asistencia;
 - Asegurarse que las áreas de carga, incluida la puerta y el área a lo largo del galpón (ZAR), estén despejadas, seguras, limpias, y libres de estiércol y aves muertas;
 - Planear los movimientos de los vehículos de transporte:
 - Dirigirse directamente al sitio de producción donde se solicita el cargamento de aves;
 - No hacer ninguna parada en ningún sitio de producción antes de entrar o después de salir de una ZRP;
 - Tan pronto como salga del sitio de producción, regresar directamente al lugar de destino de acuerdo con la ruta establecida;
 - No permitir ningún cargamento después del cargamento del sitio de producción asignado;
 - Mantener un registro de transporte que incluya el nombre de la persona, la matrícula del vehículo y del remolque, la hora y el lugar de su desinfección;
- Si se sospecha una enfermedad de declaración obligatoria durante el cargamento:
 - Permanecer en el sitio de producción hasta obtener la autorización de salida de la ACIA;
 - Cumplir con las medidas solicitadas por la ACIA al salir del sitio de producción.



ACCESO A LA GRANJA (ZAC) DE UN SITIO DE PRODUCCIÓN UBICADO EN UNA ZRP

- Preparar los vehículos y remolques utilizados para el transporte:
 - Asegurarse que estén libres de lodo, estiércol o materia orgánica visible, de lo contrario, vaya a una estación de lavado:
 - Aplicar los *Procedimientos de limpieza, lavado, desinfección y secado para los vehículos de servicio* del EQCMA;
 - Usar un vehículo con tapetes y asientos del pasajero de material lavable;
 - Designar una sección limpia y una sección contaminada en la cabina de pasajeros;
- Preparar el EPI, materiales de bioseguridad y equipos para el transporte:
 - Prepare un kit de EPI por cada granja (ZAC) a visitar:
 - ◆ Asegurarse que el EPI este limpio;
 - ◆ Usar un EPI y equipo nuevo, desechable, que nunca haya estado en contacto con otros sitios avícolas;
 - Incluir el equipo y los materiales necesarios para la carga:
 - ◆ Los EPI en cantidad suficiente;
 - ◆ Equipos de desinfección;
 - ◆ Un desinfectante que sea eficaz contra el patógeno de interés (consulte el documento *Informations utiles sur les désinfectants après une contamination par des maladies ciblées chez la volaille* del EQCMA);

- ◆ Bolsas plásticas transparentes para cualquier equipo o material que se traiga de vuelta;
- ◆ Bolsas plásticas negras para cualquier EPI o equipo a desechar en el sitio de producción;

– Asegurarse que los EPI y los equipos de desinfección estén al alcance de la mano en la cabina del vehículo para facilitar su acceso al llegar al sitio.

- Verificar con el productor la presencia de un bote de basura y un rociador de compresión con una solución desinfectante en la salida de la granja (ZAC).

KIT DE EPI PARA CADA GRANJA (ZAC) VISITADA



MATERIAL DISPONIBLE EN EL VEHÍCULO

- 1 envase de toallitas desinfectantes;
- 1 botella de gel desinfectante para manos;
- 1 desinfectante en aerosol;
- 1 bolsa plástica transparente o 1 recipiente de cierre hermético.



SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA SOSPECHOSO O VINCULADO AL SITIO SOSPECHOSO

EL TRANSPORTE DE AVES DEBERÁ SER SUSPENDIDO O CANCELADO POR EL PRODUCTOR Y COMUNICADO INMEDIATAMENTE A LA PLANTA DE SACRIFICIO;

SOLO SON POSIBLES LAS VISITAS URGENTES.



UN SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA NO SOSPECHOSO EN UNA ZRP

MEDIDAS A LA ENTRADA A LA GRANJA (ZAC)

1. Parar en la entrada de la granja (ZAC):
 - Cerrar las puertas y ventanas del vehículo;
 - Comunicarse con el propietario;
2. Ir directamente al sitio de carga;
3. Llevar un kit EPI previamente preparado:
 - Instalar un tapete y una funda de asiento en el área del conductor;
 - Tener una bolsa plástica negra accesible desde el exterior de la cabina de pasajeros;
 - Ponerse un overol, guantes y cubre zapatos en el compartimiento del pasajero o fuera del vehículo usando el segundo tapete preparado;
 - Desechar el tapete utilizado para vestirse en la bolsa plástica negra teniendo cuidado de cerrar la bolsa herméticamente y colocarla en el compartimento del pasajero.

MEDIDAS EN LA GRANJA (ZAC)

1. Nunca entre al galpón (ZAR);

2. Quitarse los guantes cada vez que ingrese a la cabina de pasajeros;
3. Colocar los guantes en el recipiente o en la bolsa plástica transparente;
4. Desinfectar sus manos con gel o toallitas desinfectantes;
5. Volver a ponerse los guantes cada vez que salga de la cabina;
6. Dejar el bono de embarque de la carga en el buzón del galpón (ZAR).

MEDIDAS A LA SALIDA DE LA GRANJA (ZAC)

1. Llevar el vehículo a la entrada (PAC) de la granja (ZAC);
2. Aplicar las medidas de limpieza y desinfección requeridas:
 - Limpiar el exceso de lodo, estiércol u otros desechos y desinfectar las ruedas, los guardabarros y los arcos de rueda;
 - Desinfectar los cubre zapatos, los guantes y el pulverizador de compresión;
3. Dirigirse al vehículo para quitarse el EPI en la cabina o fuera del vehículo:
 - Para desvestirse fuera del vehículo, tome el tapete utilizado para el área del conductor y colóquelo en el piso;
 - Quitarse los overoles y los cubre zapatos;

- Colocarlos en una bolsa plástica transparente o en un recipiente plástico de cierre hermético;
 - Retire la funda del asiento y el tapete;
 - Desecharlos en la bolsa de plástico negra y dejarla en la basura a la salida de la granja (ZAC);
 - Quitarse los guantes y colocarlos en el recipiente o bolsa plástica transparente;
 - Desinfectar a fondo el interior de la cabina (volante, barra de cambios, pedales, suelo, etc.) y el teléfono móvil con toallitas desinfectantes o desinfectante en aerosol;
 - Desinfectar sus manos con gel o toallitas desinfectantes;
4. Tan pronto como salga de la ZRP, dirigirse al destino según la ruta establecida por la empresa de transporte:
 - No hacer paradas en otros sitios en el camino de regreso;
 - Limpiar el interior y el exterior del vehículo de transporte, las suelas de los zapatos, el equipo y los materiales devueltos;
 5. Lavar los overoles, la ropa y el calzado usados con agua caliente y secarlos a altas temperaturas antes de regresar a un sitio de producción avícola.