



PRODUCTORES Y EMPLEADOS DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

Medidas de bioseguridad en situación de vigilancia

Este protocolo describe las **medidas de bioseguridad en situación de vigilancia (nivel amarillo)** recomendadas por el EQCMA para evitar la introducción de enfermedades de importancia bajo su gestión, o de enfermedades declarables ante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), a los sitios de producción avícola durante los períodos de mayor riesgo de contagio por su presencia en aves domésticas o silvestres. **Las medidas de bioseguridad en situación de vigilancia (nivel amarillo) se suman a las recomendadas en situación normal (nivel verde).**

Deben consultarse las “**Instrucciones Generales**” para entender los tres niveles de bioseguridad, el establecimiento de zonas de bioseguridad, el diagrama de zonas de transición, la explicación de las clientelas de interés, las etapas del control de una enfermedad de declaración obligatoria, las definiciones de los equipos de protección individual (EPI), los tipos de visitas y los sitios de producción a los que se hace referencia en este protocolo.



ACCESO AL GALPÓN (ZAR)

PRODUCTOR Y EMPLEADOS DEL SITIO DE PRODUCCIÓN

- Usar calzado de uso exclusivo de la granja (ZAC) o cubre zapatos apropiados para las condiciones del clima;
- Aumentar la vigilancia en la aplicación de las medidas de bioseguridad del protocolo de bioseguridad normal (nivel verde) para entrar al galpón (ZAR):
 - Asegurar el lavado de manos, el uso de zapatos y ropa u overol de uso exclusivo del galpón (ZAR);
 - Recordar a los empleados las medidas de bioseguridad y mantener un seguimiento de su aplicación;
- Limitar al mínimo las visitas del personal entre galpones o entre diferentes sitios de producción:
 - Asignar al personal un mínimo posible de galpones o de sitios de producción;

- Evitar el contacto con aves o excrementos de aves que no sean del sitio de producción:
 - Abstenerse de visitar aves fuera del sitio de producción;
 - Evitar humedales o cuerpos de agua donde se sepa que se agrupan aves domésticas o silvestres;
 - Si hubo contacto con esos sitios, inmediatamente después ducharse, cambiarse de ropa y zapatos.

VISITANTES Y VEHÍCULOS DE SERVICIO

- Cancelar todas las visitas no esenciales y permitir solo las visitas esenciales;
- Planificar eficientemente las entregas y colectas por parte de los vehículos de servicio para minimizar el número de visitas;
- Asegurarse que el personal suficiente esté disponible para la entrega, la recepción o la recogida de aves, huevos o equipos con el fin de limitar el movimiento de vehículos de servicio en la granja (ZAC) y evitar el ingreso de personal de servicio al galpón (ZAR);
- Para los visitantes y conductores, solicitar el uso de cubre zapatos adaptados a las condiciones del clima, al entrar a la granja (ZAC) y al salir de la cabina del vehículo de servicio;

- Asegurarse que el personal del equipo de traslado, vacunación, inseminación o captura parcial aplique las medidas de bioseguridad sobre el uso de EPI para los visitantes, es decir, el uso de cubre zapatos, ropa u overoles desechables o lavables, gorros y guantes.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL GALPÓN (ZAR)

- Asignar a cada galpón (ZAR) el material y equipo necesario para la producción, de lo contrario limpiarlos, lavarlos y desinfectarlos después de su uso;
- Limpiar y desinfectar diariamente los pisos de las entradas (PAC) de personas y de la mortalidad;
- Limpiar y desinfectar el piso del área de almacenamiento de huevos inmediatamente después de la recolección por el transportador;
- Limpiar, lavar y desinfectar los vehículos y los equipos de limpieza (tractor, excavadora, etc.) antes de entrar y después de salir del galpón (ZAR);
- Utilizar productos desinfectantes conocidos como eficaces para todas las etapas que requieran su uso (consulte el documento de EQCMA *Informations utiles sur les désinfectants après une contamination par des maladies ciblées chez la volaille*).



GESTIÓN DE MORTALIDAD, ESTIÉRCOL Y BASURA

- Asegurarse de que la tapa de los contenedores de mortalidad esté sellada en todo momento para evitar el acceso a plagas y carroñeros;
- Al esparcir el estiércol, tome las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aves de cualquier sitio de producción:
 - Almacenar el estiércol en una estructura que permanezca cerrada en la granja (ZAC) o transportarlo fuera de la granja (ZAC) tan pronto como salga del galpón (ZAR);
 - Cuando se utilice una vía pública, utilizar un remolque impermeable y respetar su capacidad de carga para mantener las carreteras libres de estiércol;
 - Al esparcir el estiércol, mantener una distancia suficiente de cualquier galpón (ZAR) donde se alojen aves;
 - Evitar esparcir estiércol en días ventosos, prefiera días sin viento o con viento ligero;
- Asegurarse que las bolsas de basura colocadas a través del sistema de recolección pública estén cerradas, a prueba de fugas y libres de suciedad visible.



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS AVES SILVESTRES

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS GALPONES (ZAR)

- Limpiar, lavar y desinfectar los galpones o, después de que se haya introducido la cama, calentar el galpón (ZAR) hasta que se alcance una temperatura mínima de 30 °C durante tres días, si es posible;
- Cuando aumente el riesgo de contagio, no sacar las aves al aire libre donde haya riesgo de contaminación por aves silvestres, y especialmente durante los períodos de migración.

TRABAJO EN EL CAMPO

- Asegurarse que el personal esté limpio antes de ingresar a un galpón (ZAR):
 - Asignar personal diferente para trabajar en el galpón (ZAR) y para el trabajo en el campo; de lo contrario, debe ducharse y cambiarse de ropa y zapatos antes de ingresar al galpón (ZAR);
- Asegurarse de que los tractores y el equipo estén limpios antes de entrar a la granja (ZAC) o al galpón (ZAR):
 - Asignar tractores y equipos para el galpón (ZAR), y otros para el trabajo de campo; de lo contrario, limpiarlos, lavarlos y desinfectarlos antes de su uso en el galpón (ZAR);

- Eliminar cualquier exceso de residuo orgánico de tractores y equipos del campo;
- Desinfectar las ruedas de los tractores y equipos;
- Estacione los tractores y el equipo utilizado en el campo fuera de la granja (ZAC) y lejos de los galpones (ZAR).

MANTENER ALEJADAS LAS AVES SILVESTRES

- Evite que las aves silvestres se sientan atraídas hacia la granja (ZAC):
 - Eliminar cualquier fuente de alimento o agua para aves silvestres, como granos, estiércol, mortalidad o charcos dentro o cerca de la granja (ZAC);
 - Prevenir ambientes que proporcionen hábitat, refugio o anidación de aves silvestres, tales como humedales, cuerpos de agua, estanques, pastos altos, perchas, comederos y edificios dañados o abandonados;
- Implementar procedimientos para asustar las aves acuáticas u otras aves silvestres presentes en la granja (ZAC) o cerca de ella:
 - Utilizar repelentes sonoros y visuales conformes con los reglamentos municipales, de forma continua tan pronto como se observe la presencia de estas aves, y variar su uso para garantizar la eficacia del método elegido;
 - Cuando se identifiquen daños o peligros, informarse con las autoridades de *Environnement et Changement climatique Canada* sobre la obtención de un permiso para autorizar el sacrificio, la destrucción de huevos o nidos o, la reubicación de las aves migratorias, huevos y nidos;

- Ponerse en contacto con el *Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre des changements climatiques, de la Faune et des Parcs* (1-877-346-6763) para obtener permisos de caza para ciertas especies de aves silvestres, incluidos los pavos silvestres;

APRENDE MÁS

- Consultar empresas especializadas en el manejo de fauna silvestre, como empresas de exterminio o para ahuyentarlas, para el manejo de aves silvestres que se hayan convertido en plagas del sitio de producción.

CAZA RECREATIVA DE AVES SILVESTRES

- Minimizar la práctica de la caza de aves silvestres;
- Usar ropa, botas, vehículo y equipo diferentes a los que se usan en la granja (ZAC); de lo contrario, limpiarlos, lavarlos y desinfectarlos antes de su uso en la granja (ZAC);
- Prohibir la introducción de cualquier captura de caza de aves silvestres en la granja (ZAC);
- Ducharse, cambiarse los zapatos y la ropa inmediatamente después de regresar de la caza y antes de entrar a la granja (ZAC).