



VEHÍCULOS DE SERVICIO

Protocolo de bioseguridad para emergencias

Este protocolo describe las **medidas de bioseguridad en situación de emergencia (nivel naranja)**. Su aplicación será recomendada por el EQCMA para evitar la introducción o propagación de cualquier enfermedad aviar de declaración obligatoria ante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) en los sitios de producción avícola ubicados en un área determinada. El EQCMA emitirá una zona de riesgo preliminar (ZRP) dentro de un radio mínimo de 3 km alrededor de un sitio de producción sospechoso. **Las medidas de bioseguridad en situación de emergencia (nivel naranja) se suman a las**

recomendadas en situación normal (nivel verde) y las medidas de vigilancia (nivel amarillo).

Deben consultarse las “**Instrucciones Generales**” para entender los tres niveles de bioseguridad, el establecimiento de zonas de bioseguridad, el diagrama de zonas de transición, la explicación de las clientelas de interés, las etapas del control de una enfermedad de declaración obligatoria, las definiciones de los equipos de protección individual (EPI), los tipos de visitas y los sitios de producción a los que se hace referencia en este protocolo.



CIRCULACIÓN EN UNA ZRP

- **Adoptar un estilo de conducir seguro:**
 - Evitar la circulación cerca de un sitio sospechoso o infectado y en áreas de alta densidad de aves;
 - Usar caminos pavimentados cuando sea posible y conducir a baja velocidad cuando se usen caminos de grava;
 - Evitar circular por carreteras contaminadas con lodo, estiércol o cualquier otra materia orgánica;
- **Cuando el centro de servicio se encuentra fuera de una ZRP:**
 - Evitar conducir dentro de una ZRP si las actividades no lo requieren;
- **Cuando el centro de servicio está en una ZRP:**
 - Asegurarse que el vehículo utilizado esté visiblemente limpio, sin contaminación de estiércol o heces de animales, antes de salir de la ZRP:
 - Aplicar los *Procedimientos de limpieza, lavado, desinfección y secado (LLDS) para los vehículos de servicio* del EQCMA;
 - No hacer ninguna parada en un sitio de producción avícola ubicado dentro de la ZRP para una entrega o colecta planificada fuera de la ZRP.



ACCESO A UN SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN UNA ZRP

- Respetar las medidas de bioseguridad específicas solicitadas por el productor, el centro de servicio y las descritas en este protocolo:
 - Realizar una entrega o colecta solo si es imprescindible y solicitada por el productor:
 - Realizar una entrega o colecta solo si el productor ha confirmado que la situación sanitaria del sitio de producción lo permite;
 - Reevaluar el momento de una entrega o colecta en función del riesgo que representa el sitio de producción;
 - Organizar los horarios para minimizar los viajes necesarios al sitio de producción;
 - Asegurarse que el personal del sitio de producción asignado para la entrega o colecta esté presente para cualquier asistencia;
 - Solicitar que el equipo y los materiales proporcionados por el productor estén disponibles para la entrega o colecta;
 - Verificar que las áreas de recepción estén despejadas y limpias;
 - Terminar el circuito de entrega o colecta en el sitio de producción ubicado en una ZRP:
 - Realizar una entrega o colecta en los sitios de producción ubicados fuera de la ZRP antes de dirigirse hacia ella;
 - Evitar visitar más de un sitio de producción ubicado en una ZRP en el mismo circuito;
 - Finalizar el circuito con un sitio de producción sospechoso o vinculado al sitio sospechoso, si corresponde;
- Si se sospecha de una enfermedad de declaración obligatoria durante la visita:
 - Permanecer en el sitio de producción hasta obtener la autorización de salida de la ACIA;
 - Cumplir con las medidas solicitadas por la ACIA al salir del sitio de producción.



ACCESO A LA GRANJA (ZAC) DE UN SITIO DE PRODUCCIÓN EN UNA ZRP

- Preparar el vehículo utilizado para la visita:
 - Asegurarse que esté libre de lodo, estiércol o materia orgánica visible:
 - Aplicar los *Procedimientos de limpieza, lavado, desinfección y secado* del EQCMA para los vehículos de servicio;
 - Usar un vehículo con tapetes y asientos de pasajeros hechos de material lavable;
 - Designar una sección “limpia” y otra “contaminada” en la cabina de pasajeros;
- Preparar los EPI, los materiales de bioseguridad y el equipo necesario para la entrega o colecta:
 - Preparar un kit EPI en una bolsa plástica transparente para cada granja (ZAC) visitada:
 - ◆ Asegurarse que el EPI este limpio;
 - ◆ Usar un EPI desechable nuevo y que nunca haya estado en contacto con otros sitios avícolas;
 - Incluir el equipo y materiales necesarios para la visita:
 - ◆ Kits EPI;
 - ◆ Cubre zapatos adaptados a las condiciones climáticas;
 - ◆ Equipo de desinfección;
 - ◆ Un desinfectante que sea eficaz contra el patógeno de interés (consulte el documento *Informations utiles sur les désinfectants après une contamination par des maladies ciblées chez la volaille* del EQCMA);

- ◆ Bolsas de plástico negras para cualquier EPI o equipo que se vaya a desechar en el sitio de producción;
- Asegurarse que el EPI, los materiales y el equipo estén al alcance de la mano en la cabina de pasajeros del vehículo para facilitar el acceso al llegar al sitio.

- Verificar con el productor la presencia de un bote de basura y un rociador de compresión con una solución desinfectante en la salida de la granja (ZAC).

KIT EPI PARA CADA GRANJA (ZAC) VISITADA



EQUIPO DISPONIBLE EN EL VEHÍCULO

- 1 envase de toallitas desinfectantes;
- 1 botella de gel desinfectante para manos;
- 1 desinfectante en aerosol;
- 1 pulverizador de compresión con una solución desinfectante.



SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA SOSPECHOSO O VINCULADO AL SITIO SOSPECHOSO

LA ENTREGA O COLECTA DE AVES, ANIMALES MUERTOS, HUEVOS, ESTIÉRCOL, CAMA O ALIMENTO DEBE SER SUSPENDIDA O CANCELADA POR EL PRODUCTOR Y COMUNICADA INMEDIATAMENTE AL PROVEEDOR DE SERVICIOS;

SOLO SON POSIBLES LAS VISITAS URGENTES.



UN SITIO DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA NO SOSPECHOSO EN UNA ZRP

Medidas a la entrada de la granja (ZAC)

1. Estacionarse en la entrada de la granja (ZAC):
 - Cerrar las puertas y ventanas del vehículo;
 - Comunicarse con el propietario;
2. Llevar un kit EPI previamente preparado:
 - Instalar un tapete y una funda de asiento en el área del conductor;
 - Tener una bolsa plástica negra accesible desde el exterior de la cabina del vehículo;
 - Ponerse un overol desechable, guantes desechables y cubre zapatos en la cabina o fuera del vehículo usando un tapete;
 - Si es el caso, recoger el tapete y ponerlo en la bolsa plástica negra;
3. Ir directamente al lugar de la entrega.

MEDIDAS EN LA GRANJA (ZAC)

1. Nunca entrar en contacto con las aves, sus productos y subproductos, galpones, equipos y materiales utilizados para su cuidado, a menos que el servicio solicitado lo requiera;
2. Limpiar, lavar y desinfectar el equipo utilizado durante la entrega o colecta antes de cargarlo en el vehículo o remolque;
3. Dejar el bono de entrega en el buzón del galpón (ZAR), si corresponde.

MEDIDAS A LA SALIDA DE LA GRANJA (ZAC)

1. Trasladar el vehículo hasta la entrada (PAC) de la granja (ZAC) y aplicar las medidas de limpieza y desinfección necesarias:
 - Limpiar el exceso de lodo, estiércol u otros desechos, desinfectar las ruedas, los arcos, los guardabarros y la parte inferior del vehículo;
 - Desinfectar los cubre zapatos de caucho, si aplica, y el rociador de compresión;

2. Dirigirse al vehículo para quitarse el EPI dentro o fuera de la cabina:
 - Para desvestirse fuera del vehículo, tomar el tapete utilizado para el área del conductor y colocarlo en el piso;
 - Retirar los cubre zapatos, overol, funda de asiento y tapetes para desecharlos en la bolsa plástica negra;
 - Si es necesario, recoger el tapete colocado afuera y desécho en la bolsa plástica negra;
 - Desinfectar bien los guantes desechables, después el interior de la cabina (volante, palanca de cambios, piso, etc.) y el teléfono celular con toallitas desinfectantes o desinfectante en aerosol;
 - Quitarse los guantes, ponerlos en la bolsa plástica negra y colocarla en el bote de basura en la salida de la granja (ZAC);
 - Desinfectarse las manos con gel o toallitas desinfectantes;
3. Dirigirse directamente a una estación de lavado o al centro de servicio tan pronto como salga de la ZRP:
 - Limpiar el vehículo de servicio, los cubre zapatos en caucho, el equipo y los materiales devueltos;
 - Cambiarse de ropa y desinfectar el calzado usado antes de regresar a un sitio de producción avícola.