

# CET OISEAU EST-IL APTE AU TRANSPORT?

Lignes directrices pour le transport des volailles

**CHARGER ET TRANSPORTER SEULEMENT LES OISEAUX EN SANTÉ**

## NE PAS CHARGER NE PAS TRANSPORTER

- Faiblesse ou engourdissement
- Crête ou barbillons rouges foncés, pourpres ou noirs
- Écoulement oculaire ou nasal
- Tête ou cou gonflé
- Peau de la tête ou du cou rouge foncée ou très pâle (**exception : certains dindons lourds ont la peau bleue à cet endroit**)
- Prolapsus du cloaque ou cloaque sanglant
- Émaciation et faiblesse : oiseau très maigre, sternum facilement palpable (**exception : les pondeuses de réforme ont un sternum prononcé, mais si elles sont émaciées, elles ne doivent pas être transportées**)
- Articulation disloquée, os fracturé ou exposé (**y compris toute blessure infligée pendant la manipulation**)
- Incapacité de se lever ou de marcher en raison d'une anomalie physique ou d'une blessure

*Les oiseaux non chargés devraient être séparés selon la procédure de la ferme. Notifiez le gérant de la ferme des oiseaux restants avant de partir.*

## PRUDENCE

Conditions devant être évaluées avant le chargement

### Facteurs environnementaux

- Oiseaux mouillés par temps froid
- Chaleur ou humidité
- Temps froid ou refroidissement éolien
- Fermetures de routes

### Oiseaux individuels

- Lésions mineures, plaies, saignement (**y compris les blessures causées par la manipulation**)

### Troupeau

- Diarrhée
- Toux, éternuements, troubles respiratoires
- Si une maladie affectant le troupeau est diagnostiquée par un vétérinaire ou un laboratoire, des dispositions spéciales pourront être exigées.

**En présence de conditions où la PRUDENCE s'impose, l'évaluation et la prise de décision devraient être faites conjointement par le producteur, l'équipe de capture, le transporteur et l'abattoir.**

## Règlement

Il est interdit de charger ou de faire charger... un animal qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu.

Règlement sur la santé des animaux; partie XII, 138 (2a)

### NE PAS

- Transporter un oiseau malade ou blessé
- Charger ou décharger un oiseau d'une manière susceptible de le blesser ou de le faire souffrir
- Entasser les oiseaux à un point tel qu'ils risquent de se blesser ou de souffrir indûment

[www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)

## Contrevenants à la Loi sur la santé des animaux :

- Amendes allant jusqu'à 10 000 \$
- Amendes plus élevées pour les récidivistes
- Affichage du nom des récidivistes sur le site web de l'ACIA

## Lignes directrices relatives aux volailles

### Identification des oiseaux malades ou blessés



Faiblesse, engourdissement



Émaciation




Tête gonflée



Crête pâle



Incapacité de marcher



Patte fracturée



Incapacité de se lever ou de marcher en raison d'une anomalie physique (et non de la fatigue)

### Considérations environnementales

Densité maximale et lignes directrices pour le transport	Densité en conditions normales	Densité par chaleur extrême
Poulets à griller	63 kg/m <sup>2</sup>	54 kg/m <sup>2</sup>
Poulets reproducteurs	66 kg/m <sup>2</sup>	56 kg/m <sup>2</sup>
Dindons	98 kg/m <sup>2</sup>	83 kg/m <sup>2</sup>
Pondeuses de réforme	63 kg/m <sup>2</sup>	54 kg/m <sup>2</sup>

Reference: need french

### Facteurs à considérer

- Durée du transport (lequel comprend le temps du chargement et de l'attente)
- Conditions météorologiques pendant le chargement, le transport et le déchargement
- Moment de la journée lors du chargement
- Nombre d'oiseaux dans le bâtiment
- Ventilation dans le bâtiment
- Conditions du bâtiment (p. ex. litière)

### Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme

La température dans le chargement (pendant le transport et l'attente) devrait être maintenue entre 5° C et 30° C pour tous les oiseaux, à l'exception des pondeuses de réforme, pour lesquelles la température devrait être maintenue entre 13° C et 30° C.

Une récente étude (Mitchell et Kettlewell, 2008) recommande une température maximale dans le chargement de 24° C pour les poulets à griller.

Ligne d'urgence de l'ACIA en cas d'accident :

1-877-814-2342 (Ontario seulement)



**Producteurs Assurez-vous que vos oiseaux seront chargés!**

### 1. Inspectez

Inspectez quotidiennement vos troupeaux pour identifier les oiseaux fragilisés

### 2. Réformer

La mise à la réforme permet d'accroître l'efficacité du chargement et de diminuer le nombre d'oiseaux restants qui devront être euthanasiés.

### 3. Éliminer

Consultez la loi provinciale pour connaître les règles concernant les cadavres d'animaux et les méthodes appropriées pour les éliminer.