

Problèmes digestifs

| Signes cliniques | Nom de la maladie | Cause | Espèces touchées | Commentaire |
|---|-----------------------|---|---|---|
| Présence de sang dans les fientes et sur les plumes autour du cloaque ¹ . Mortalité. | Coccidiose | Parasite : <i>Eimeria tenella</i> | Poulet | Voir avec un vétérinaire si un traitement est applicable. |
| Présence de sang dans les fientes et sur les plumes autour du cloaque ¹ , mortalité. | Entérite hémorragique | Virus : <i>Siadenovirus</i> | Dinde | Maladie qui supprime la réponse immunitaire. Pas de traitement possible. Peut être prévenue par vaccin. |
| Léthargie, fientes jaunâtres, plumes souillées autour du cloaque ¹ , mortalité. | Histomoniose | Parasite transmis par un ver : <i>Histomonas meleagridis</i> | Dinde, paon, faisan, pintade (parfois poulet) | Ne pas faire cohabiter les espèces. Traitement préventif uniquement disponible. |
| Diarrhée blanchâtre, mortalité. | Pullorose | Bactérie : <i>Salmonella Pullorum</i> | Poulet | Rare, maladie à déclaration obligatoire ² . Les oiseaux sont tous porteurs. |
| Fientes vertes. | Anorexie | Jeûne, inappétence | Toutes | La couleur verte provient de la bile. Il faut diminuer le stress. |
| Perte de poids chronique même si le sujet s'alimente. | Tuberculose aviaire | Bactérie : <i>Mycobacterium avium</i> | Oiseau de plus d'un an | Pas de traitement. Éliminer le sujet. Potentiel de transmission à l'humain. |

¹ Orifice génital situé juste sous la queue.

² Voir section 5.3.